



**IPC**

**CATÁLOGO  
EQUIPOS**



**IPC**

**HIDROLAVADORAS**  
**AGUA FRÍA**  
**AGUA CALIENTE**



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - AGUA FRÍA

# PW-C21

PRESIÓN

130÷160  
bar

CAUDAL

480÷600  
l/h

POTENCIA ABSORBIDA

2,5÷3,0  
kW



## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL INMEDIATA - ITS

## ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOTRIZ



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



BRICOLAJE Y JARDINERÍA



CÓDIGO: KTRI40419  
KIT ENROLLADOR DE MANGUERA  
PARA CARRO (ACCESORIO  
OPCIONAL)

CÓDIGO: KTRI40418  
KIT SOPORTE PARED CON ENROLLADOR  
DE MANGUERA (ACCESORIO OPCIONAL)  
(MANGUERA NO INCLUIDA)

CÓDIGO: KTRI40417  
KIT CARRO  
(ACCESORIOS OPCIONALES)

## DETALLES



BOMBA DE LINEAL CON  
CABEZAL DE LATÓN Y  
PISTONES DE CERÁMICA.



PRESIÓN AJUSTABLE



MANÓMETRO  
PROFESIONAL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		<b>PW-C21 I1308P M</b>
		IDAF94393
Código		
PRODUCTIVIDAD		
Presión de funcionamiento	bar/psi	130/1885
Caudal	l/h	480
Temperatura máx. entrada agua	°C	50
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-120/60
Potencia absorbida	kW	2,5
Polo motor/rpm		2-3400
Control remoto		ITS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/ latón / cerámica
Dimensiones (LxAxH)	cm	46x28x26
Peso	kg	16,8

## EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPIP40009  
EMPUÑADURA 1/4M M22



CÓDIGO: LCPR40162  
LANZA P400 M22 1,21BI  
(PARA 1310)



CÓDIGO: LCPR40152  
LANZA P440 + M22  
D.1,05NE (PARA 1508)



CÓDIGO: LCPR40154  
LANZA P400 M22 1,00RS  
(PARA 1609)



CÓDIGO: TBAP40210  
MANGUERA DE ALTA  
PRESIÓN 1/4 8 m



## ACCESORIOS OPCIONALES:

CÓDIGO: KTRI40417  
KIT CARRO



CÓDIGO: KTRI40419  
KIT ENROLLADOR DE  
MANGUERA



CÓDIGO: KTRI40418  
KIT SOPORTE DE PARED



CÓDIGO: KTRI40443  
KIT SOPORTE DE PARED  
+ MANGUERA DE ALTA  
PRESIÓN 15 M



CÓDIGO: LCPR40150  
LANZA TURBO P400 1,15  
(PARA 1508)



CÓDIGO: LCPR40151  
LANZA TURBO P400 1,25  
(PARA 1310)



CÓDIGO: LCPR40155  
LANZA TURBO P400 1,40  
(PARA 1609)





HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - AGUA FRÍA

# PW-C45 PREMIUM

PRESIÓN

130/1885  
190/2756

bar

CAUDAL

600  
900

l/h

POTENCIA ABSORBIDA

2,8  
5,2

kW

## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE OFF - IPSF
- ▶ CONTROL DE MICROPERDIDAS - MLC
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ SISTEMA ANTIDESBORDAMIENTO - FPS



## ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOTRIZ



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



MUNICIPALIDADES



BRICOLAJE Y JARDINERÍA



INDUSTRIA PESADA



## INNOVACIONES



G6000™  
EMPUÑADURA  
TECH EN  
CERÁMICA



BOMBA  
IPC



MSCT™  
CONTROL DE  
SEGURIDAD  
MULTIFUNCIÓN

## DETALLES



ASA PLEGABLE PARA  
FACILITAR EL TRANSPORTE



DOTACIONES Y ACCESORIOS  
DE FÁCIL ALCANCE EN LA MÁQUINA



CARCARA DESMONTABLE Y  
SISTEMA DE CAMBIO DE ACEITE  
BOMBA PARA UN RÁPIDO  
MANTENIMIENTO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		<b>PW-C45 DP 1310P4 M</b> IDAF41006	<b>PW-C45 D1915P4 T</b> IDAF41040
CÓDIGO			
RENDIMIENTO			
Presión de funcionamiento	bar/psi	130/1885	190/2756
Caudal	l/h	600	900
Temperatura máx. entrada agua	°C	50	50
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-220/60	3-220/60
Potencia absorbida	kW	2,8	5.2
Polo motor/rpm		4-1700	4-1700
Control remoto		DTS	DTS
Bomba/cabezal/pistones		Bomba lpc/ latón/ cerámica	Bomba lpc/ latón/ cerámica
Tanque detergente	l	-	-
Dimensiones (LxAxH)	cm	75x42x82	75x42x82
Peso	Kg	40	47
Horas de uso continuo máximo	Hrs	5	8

## EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025  
**EMPUÑADURA G6000**



CÓDIGO: LCPR40087  
**LANZA INOX P70  
(PARA 1721/2117)**



CÓDIGO: UGLN11196  
**BOQUILLA DE ALTA  
PRESIÓN 15035  
(PARA 1310P4)**



CÓDIGO: UGLN49987  
**BOQUILLA DE ALTA  
PRESIÓN 1503  
(PARA 1915P4)**



CODE: TBAP40229  
**H.P. HOSE 1/4" 10m**



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI40505  
**KIT ENROLLADOR MANGUERA  
(SIN MANGUERA)**



CÓDIGO: KTRI40506  
**KIT ENROLLADOR MANGUERA  
(CON MANGUERA 20 m)**



CÓDIGO: KTRI00038  
**KIT EYECTOR**



CÓDIGO: LCPR40040  
**CABEZAL ESPUMA M22 1 l**



CÓDIGO: LCPR29360  
**LANZA LIMPIA BAJOS**



CÓDIGO: RCIN10810  
**CONECTORES MANGUERA**



CÓDIGO: TBAP23853  
**KIT LIMPIA TUBERÍAS  
(10 m)**



CÓDIGO: LCLC49493  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS  
0,45 (PARA 1915P4)**



CÓDIGO: LCLC49492  
**CAMPANA LIMPIA  
SUELOS 0,35  
(PARA 1310P4/1708P4)**



CÓDIGO: LCPR00060  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS  
D. 500 mm**



CÓDIGO: LCPR24943  
**KIT ARENADO Ø 1,3  
(PARA 1310P4/1708P4)**



CÓDIGO: LCPR14859  
**KIT ARENADO Ø 1,5  
(PARA 1915P4)**



CÓDIGO: LCPR00049  
**LANZA DOBLE M22-L70**



CÓDIGO: SPID24939  
**LANZA CON CEPILLO FIJO**



CÓDIGO: LCPR00041  
**LANZA TURBO P70 M22  
(030 AMARILLO)  
(PARA 1708P4)**



CÓDIGO: LCPR00042  
**LANZA TURBO ROTOJET  
255 M22 (035 NARANJA)  
(PARA 1310P4)**



CÓDIGO: LCPR00044  
**LANZA TURBO ROTOJET  
255 M22 (035 OCRE)  
(PARA 1915P4)**



CÓDIGO: UGLN05174  
**BOQUILLA LATÓN BAJA  
PRESIÓN**



CÓDIGO: KTRI40479  
**KIT RETENES AGUA  
CALIENTE**



CÓDIGO: TBAP16657  
**MANGUERA DE ALTA  
PRESIÓN AZUL 20**



CÓDIGO: KTRI40311  
**KIT DE MANTENIMIENTO  
500 H  
(PARA 1310P4/1708P4)**



CÓDIGO: KTRI40313  
**KIT DE MANTENIMIENTO  
500 H  
(PARA 1915P4)**



IPC MÉXICO  
AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO  
800.01.83.669



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES - AGUA FRÍA

# PW-C55

PRESIÓN

210

bar

CAUDAL

1000

l/h

POTENCIA  
ABSORBIDA

6,4

kW


## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA – DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE OFF – IPSF
- ▶ CONTROL DE MICROPERDIDAS – MLC
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA – NCC
- ▶ SISTEMA ANTI-DESBORDAMIENTO – FSP



## ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOTRIZ



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



BRICOLAJE Y JARDINERÍA



INDUSTRIA PESADA



## INNOVACIONES



G6000™  
EMPUÑADURA  
TECH EN  
CERÁMICA



BOMBA  
IPC



MSCT™  
CONTROL DE  
SEGURIDAD  
MULTIFUNCIÓN

## DETALLES



ASA PLEGABLE PARA  
FACILITAR EL TRANSPORTE



PANEL DE MANDO



KIT ENROLLADOR DE  
MANGUERA (OPCIONAL)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		<b>PW-C55 D2117P4 T</b>
Código		IDAF41099
RENDIMIENTO		
Presión de funcionamiento	bar/psi	210/3046
Caudal	l/h	1000
Temperatura máx. entrada agua	°C	50
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-220/60
Potencia absorbida	kW	6,4
Polo motor/rpm		4-1700
Control remoto		DTS
Bomba/cabezal/pistones		IPC/latón/cerámica
Dimensiones (LxAxH)	cm	84x48x82
Peso	Kg	62
Horas de uso continuo máximo	hrs	9

## EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025  
**EMPUÑADURA G6000**



CÓDIGO: LCPR40087  
**LANZA INOX P70 (PARA 1721/2117)**



CÓDIGO: TBAP25324  
**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10 m**



CÓDIGO: UGLN49987  
**BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 15045 (PARA 2117)**



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI40505  
**KIT ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)**



CÓDIGO: KTRI40506  
**KIT ENROLLADOR MANGUERA (CON MANGUERA 20 m)**



CÓDIGO: LCPR29360  
**LANZA LIMPIA BAJOS**



CÓDIGO: RCIN10810  
**CONECTORES MANGUERA**



CÓDIGO: TBAP23853  
**KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m (PARA 2117)**



CÓDIGO: TBAP24406  
**KIT LIMPIA TUBERÍAS 20 m (PARA 1721/2021)**



CÓDIGO: LCPR40040  
**CABEZAL ESPUMA M22 1 l**



CÓDIGO: LCPR00042  
**LANZA TURBO P70 M22 (035 NARANJA)(PARA 2117)**



CÓDIGO: LCPR14858  
**KIT ARENADO Ø 1,5 (PARA 2117P)**



CÓDIGO: LCPR00049  
**LANZA DOBLE M22-L70**



CÓDIGO: KTRI00038  
**KIT EYECTOR**



CÓDIGO: UGLN05174  
**BOQUILLA LATÓN BAJA PRESIÓN**



CÓDIGO: LCPR00060  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS D. 500 mm**



CÓDIGO: SPID24939  
**LANZA CON CEPILLO FIJO**



CÓDIGO: LCLC49494  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS 0,55 (PARA 2117/1721/2021)**



CÓDIGO: TBAP16657  
**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN AZUL 20 m 400 BAR**



CÓDIGO: KTRI40338  
**KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 2117P)**



CÓDIGO: KTRI40336  
**KIT RETENES AGUA CALIENTE (PARA 2117)**



La información sobre caudal y depresión se refieren a cada motor. Las especificaciones, descripciones e imágenes tienen sólo carácter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

IPC MÉXICO  
AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO  
800.01.83.669





HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

# PW-H28/4

PRESIÓN  
130/1885  
bar

CAUDAL  
420  
l/h

POTENCIA ABSORBIDA  
2,6  
kW

## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ RETARDO EN ENCENDIDO DE CALDERA - IBD
- ▶ ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA IPC
- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO DE APAGADO - IASF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ SISTEMA ANTI-DESBORDAMIENTO - FPS
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL / CORROSIÓN - LCPU (PARA 1310P4 M)



## ÁREAS DE EMPLEO

### AUTOMOTRIZ



### AGRICULTURA



### INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



### SECTOR PÚBLICO



### BRICOLAJE Y JARDINERÍA



### INDUSTRIA PESADA



## INNOVACIONES



G6000™  
EMPUÑADURA  
TECH EN  
CERAMICA



BOMBA  
IPC



CONSTRUCCIÓN  
MODULAR



MSCTM  
CONTROL DE  
SEGURIDAD  
MULTIFUNCIÓN



TODO  
TERRENO



CALDERA  
IPC

## DETALLES



RUEDAS GRANDES PARA UNA  
MEJOR MANIOBRABILIDAD



COMPARTIMENTO PARA  
ACCESORIOS



DEPÓSITO ROBUSTO Y  
GRANDE DE MATERIAL  
PLÁSTICO ROTOMOLDEADO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		<b>PW-H28/411307A M</b>
Código		IDAC40695
Presión de funcionamiento	bar/psi	130/1885
Caudal	l/h	420
Temperatura salida agua	°C	100
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-220/60
Potencia absorbida	kW	2,6
Polo motor/rpm		2 - 3400
Control remoto		ITS
Bomba/cabezal/pistones		axial/latón/inox
Potencia térmica caldera	kW	37.8
Consumo de combustible	kg/h	3,2
Depósito combustible	l	18
Depósito detergente	l	opcional
Erogador detergente		baja presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	82x63x87
Peso	kg	75

## EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025  
**EMPUÑADURA G6000**



CÓDIGO: LCPR40037  
**LANZA GALVANIZADA P50**



CÓDIGO: UGLN40000  
**BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 15034 (PARA 1309)**



CÓDIGO: UGLN49986  
**BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 1504 (PARA 1713)**



CÓDIGO: UGLN11196  
**BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 1/4 15035 (PARA 1310P4)**



CÓDIGO: TBAP28305  
**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 8 m (PARA 1309/1713)**



CÓDIGO: TBAP25324  
**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10 m (PARA 1310P4)**



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: LCPR29362  
**LANZA P50 CON CEPILLO ROTATIVO**



CÓDIGO: SPID24939  
**LANZA CON CEPILLO FIJO**



CÓDIGO: LCPR40040  
**CABEZAL ESPUMA M22 11**



CÓDIGO: KTRI40303  
**KIT ENROLLADOR DE MANGUERA**



CÓDIGO: RCIN10810  
**CONECTORES MANGUERA**



CÓDIGO: KTRI29377  
**KIT DE ALIMENTACIÓN**



CÓDIGO: TBAP23853  
**KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m**



CÓDIGO: KTRI29366  
**DISPOSITIVO EYECTOR SUMERGIDO**



CÓDIGO: LCPR93177  
**LANZA TURBO M22 Ø 0,35 (PARA 1309/1310P4)**



CÓDIGO: LCPR40016  
**LANZA TURBO M22 Ø 0,4 (PARA 1713)**



CÓDIGO: LCPR40013  
**LANZA INOX P70 + HYJET**



CÓDIGO: LCPR99002  
**KIT ARENADO D.1,3 (PARA 1309)**



CÓDIGO: LCPR14858  
**KIT ARENADO D.1,4 (PARA 1310/1713)**



CÓDIGO: LCPR00060  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS D.500 mm**



CÓDIGO: KTRI40306  
**KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1309)**



CÓDIGO: KTRI40307  
**KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1713)**



CÓDIGO: KTRI40316  
**KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1310)**



CÓDIGO: TBAP16657  
**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN AZUL 20 m 400 BAR**



IPC MÉXICO  
AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO  
800.01.83.669

La información sobre caudal y depresión se refieren a cada motor. Las especificaciones, descripciones e imágenes tienen sólo carácter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

# PW-H50/4

PRESIÓN

200 ÷ 2900  
bar

CAUDAL

500 ÷ 800  
l/h

POTENCIA ABSORBIDA

6,7  
kW

## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO DE APAGADO - IASF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ RETARDO EN ENCENDIDO DE CALDERA - IBD
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO - WHC
- ▶ ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA IPC - ATC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/ CORROSIÓN - LCPU



## ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOTRIZ



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



BRICOLAJE Y JARDINERÍA



INDUSTRIA PESADA



## INNOVACIONES



G6000™  
EMPUÑADURA  
TECH EN  
CERÁMICA



MSCT™  
CONTROL DE  
SEGURIDAD  
MULTIFUNCIÓN



BOMBA  
IPC



CONSTRUCCIÓN  
MODULAR



TODO  
TERRENO



CALDERA  
IPC



M421  
DESINCRUSTANTE

## DETALLES



BOMBA CON CABEZAL DE LATÓN, PISTONES DE CERÁMICA Y NIVEL DE ACEITE VISIBLE



VÁLVULA BY-PASS CON REGULADOR DE PRESIÓN SEPARADA



2 SOPORTES PARA LANZA, UNO DE ELLOS CON SISTEMA DE SUJECIÓN.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		<b>PW-H50/4 D2017P4 T</b>
Código		IDAC41010
Presión de funcionamiento	bar/psi	200/2900
Caudal	l/h	500-800
Temperatura salida agua	°C	30-140
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-220/60
Potencia absorbida	kW	6,7
Polo motor/rpm		4-1700
Control remoto		DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica
Potencia térmica caldera	kW	≤70
Consumo de combustible	kg/h	5,8
Depósito combustible	l	25
Depósito detergente	l	22
Erogador detergente		alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90
Peso	kg	145

## EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025  
**EMPUÑADURA G6000**



CÓDIGO: LCPR40087  
**LANZA INOX P70**



CÓDIGO: UGLN49986  
**BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 1504 (PARA 1310/1813)**



CÓDIGO: UGLN49987  
**BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 15045 (PARA 2017)**



CÓDIGO: TBAP25324  
**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10 m**



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: SPID24939  
**LANZA CON CEPILLO FIJO P70**



CÓDIGO: LCLC41140  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS DE INOX**



CÓDIGO: KTRI40235  
**KIT ENROLLADOR DE MANGUERA**



CÓDIGO: RCIN10810  
**CONECTORES MANGUERA**



CÓDIGO: TBAP23853  
**KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m**



CÓDIGO: LCPR29363  
**LANZA PARA VAPOR P70**



CÓDIGO: LCPR00042  
**LANZA TURBO P70 M22 (035 NARANJA) (PARA 1310/1813)**



CÓDIGO: LCPR00044  
**LANZA TURBO P70 M22 (045 OCRE)**



CÓDIGO: LCPR14859  
**KIT ARENADO Ø 1,5 (PARA 2017)**



CÓDIGO: LCPR14858  
**KIT ARENADO Ø 1,4 (PARA 1310/1813)**



CÓDIGO: LCPR00060  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS D.500 mm**



CÓDIGO: PRCH40039  
**ANTICALCÁREO M421 1 Kg X 6**



CÓDIGO: KTRI40316  
**KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1310)**



CÓDIGO: KTRI40314  
**KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1813)**



CÓDIGO: KTRI40431  
**KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 2017)**



CÓDIGO: TBAP16657  
**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN AZUL 20 m 400 BAR**



IPC MÉXICO  
AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO  
800.01.83.669

La información sobre caudal y depresión se refieren a cada motor. Las especificaciones, descripciones e imágenes tienen sólo carácter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.